СОГЛАСОВАНО
Директор МКУ «Центр гражданской защиты города Костромы»
_____ С.А. Ведров
«04» декабря 2019 г.

УТВЕРЖДЕНО
Директор ОГБУК «Симфонический оркестр»
_____ П.Я. Герштейн
«03» декабря 2019 г.

ПЛАН

действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера объекта ОГБУК «Симфонический оркестр»

Разработан 02 декабря 2019 г.

Откорректирован: ____ _____ 20__ г.
____ _____ 20__ г.
____ _____ 20__ г.
____ _____ 20__ г.

г. Кострома
2019 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

		стр.
1.	**Раздел 1. Краткая географическая и социально-экономическая характеристика учреждения, оценка возможной обстановки при возникновении ЧС.**	**3-14**
1.1	Район расположения.	
1.2	Общая характеристика.	
1.3	Пути сообщения и транспорт.	
1.4	Перечень объектов, аварии которые могут оказать негативное воздействие на объект.	
1.5	Краткая оценка возможной обстановки при возникновении чрезвычайных ситуаций.	
1.6	Построение соответствующего органа РСЧС в объект ОГБУК «Симфонический оркестр», распределение полномочий и обязанностей при организации работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации последствий.	
1.7	Организация эвакуации населения (персонала) из зоны возможных чрезвычайных ситуаций.	
1.8	Проводимые и планируемые мероприятия по предупреждению или снижению негативных последствий чрезвычайных ситуаций.	
2.	**Раздел 2. Мероприятия при угрозе и возникновении ЧС.**	**15-23**
2.1	Мероприятия при угрозе и возникновения чрезвычайных ситуаций (режим повышенной готовности).	
2.2	Мероприятия при возникновении чрезвычайных ситуаций, крупных аварий (режим чрезвычайной ситуации).	
2.3	Обеспечение действий сил и средств по предупреждению и ликвидации ЧС и защите воспитанников, работников и посетителей объекта.	
2.4	Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья работников, посетителей и воспитанников объекта и восстановление систем жизнеобеспечения. Привлекаемые для этого силы и средства.	
2.5	Организация взаимодействия при ликвидации чрезвычайной ситуации.	
2.6	Организация управления при ликвидации чрезвычайной ситуации.	
3.	**Раздел3. Календарный план действий.**	**24-27**
3.1	При угрозе на объекте (режим повышенной готовности).	
3.2	при возникновении и во время ликвидации ЧС объекта (режим чрезвычайной ситуации).	

РАЗДЕЛ 1

КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ, ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОЙ ОБСТАНОВКИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

1.1 Район расположения

Объект ОГБУК «Симфонический оркестр» расположен в границах проектной застройки г. Костромы в отдельном здании по адресу улица Никитская,96. Не является потенциально опасным объектом. Вокруг Объекта находятся дворы близлежащих домов и парк с аттракционами. Имеется возможность свободного проезда транспорта внутри периметра объекта. Дороги и подъезды к зданиям асфальтированные.

Таблица 1

Ближайшие объекты инфраструктуры

Назначение	Название	Адрес	Расположение относительно объекта	Расстояние, км
1	2	3	4	5
Медицинские учреждения	ГБУЗ «Городская больница г. Костромы»	улица Советская, 77	Справа от объекта, на пересечении улицы Никитская и улицы Ивана Сусанина	1,1
Другие объекты инфраструктуры	Лицей № 34	улица Никитская, 106а	Сзади от объекта	0,4
	Воинская часть	улица Никитская, 47б	Напротив объекта	0,1
	Парк с аттракционами	улица Никитская, 96б	Слева от объекта	0

Рельеф местности: равнинный, наблюдается преобладание низин над возвышенностями.

Почвы: Грунты преобладают глинистые и суглинистые мощностью 40-60 м.

Сейсмическая обстановка: сейсмоустойчивый район.

Климат: умеренно континентальный.

Основные показатели температур в целом и по временам года, количество солнечных дней, преобладающие направления ветра, количество

осадков, время ледостава и вскрытия рек, средняя продолжительность снежного покрова:

Таблица 1.1. Основные показатели температур.

Показатель	Янв.	Фев.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сен.	Окт.	Нояб.	Дек.	Год
Абсолютный максимум, °C	8,6	5,6	19,7	28,9	33,2	33,6	38,2	37,3	28,2	22,1	16,2	9,6	38,2
Средний максимум, °C	−5,5	−5,2	2,1	11,6	19,9	22,6	25,6	23,5	16,5	9,0	2,7	−2,1	10,0
Средняя температура, °C	−7,2	−7,7	−1,4	6,9	14,6	17,5	20,4	18,6	12,5	6,4	1,2	−3,6	6,5
Средний минимум, °C	−9	−10,2	−4,8	2,3	9,3	12,5	15,2	13,8	8,6	3,7	−0,3	−5	3,0
Абсолютный минимум, °C	−30,8	−28,5	−19,1	−9	−3	1,5	6,5	3,2	−1,3	−11,7	−19,6	−26	−30,8
Норма осадков, мм	47	43	41	41	67	60	73	80	66	71	56	55	698

Таблица 1.2. Среднее количество дней с твёрдыми, жидкими и смешанными осадками

Вид осадков	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Год
Твёрдые	20	16	11	1	0,1	0	0	0	0	3	10	18	78,1
Смешанные	5	4	6	5	0,5	0	0	0	0,6	4	8	7	39,11
Жидкие	0,8	0,8	3	10	12	14	14	14	15	12	6	2	103,6

Таблица 1.3.Снежный покров

Месяц	Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев	Мар	Апр	Май
Число дней	3	16	28	31	28	28	4	0
Высота (см)	0	3	13	26	35	29	2	0
Макс. высота (см)	19	25	45	63	72	78	65	0

Таблица 1.4. Среднее количество ясных, облачных и пасмурных дней

Месяц	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Год
Ясных	8	9	10	8	11	7	8	10	8	5	3	4	82
Облачных	11	10	13	17	16	20	20	17	16	13	9	10	184
Пасмурных	12	9	9	5	4	3	4	4	6	12	18	17	98

Таблица 1.5 Повторяемость направлений ветра %

С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	Штилей
январь								
11	7	10	14	15	18	13	12	6
июль								
18	12	9	7	9	15	14	16	6

Растительность.

Растительность на территории расположения организации представлена газонами, кустарниками и деревьями.

Имеющаяся растительность на процесс ликвидации чрезвычайных ситуаций влияние не оказывает.

Общая площадь зеленых насаждений на территории организации 900 $м^2$.

Гидрографическая сеть.

На территории организации отсутствуют водные объекты.

Водопровод и канализация – главные составляющие части коммунального хозяйства города.

Водоснабжение Костромы - комплекс сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

- подъем, очистка и транспортировка природных вод до станций водоподготовки;
- подготовка воды на водоочистных станциях;
- транспортировка воды до потребителей в жилые застройки, на промышленные предприятия и в организации города.

Протяженность водоводов и сетей водоснабжения составляет 538,66 км в однотрубном исчислении.

Костромской водозабор ЦОВС (центральная водоочистная станция на реке Волга) считается зоной санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения. Все водоочистные станции оснащены установками обеззараживания воды на основе электролиза соли типа МБЭ вместо жидкого хлора.

Водовод выполнен подземно (глубина закладки трубопровода не ниже глубины промерзания грунта) на всем своем протяжении с внутренним и наружным заводским антикоррозионным покрытием. Одно из условий проектирования — недопущение замерзания трубопровода на случай его остановки в течение 12 и более часов, что позволит избежать аварийной ситуации. Проектируемые объекты не находятся в пределах водоохранных зон, поэтому воздействие на водные ресурсы минимально.

Возможные чрезвычайные ситуации природного характера и их характеристики:

- В период с мая по сентябрь, при условии засухи, в лесах возможно возгорание сухостойных деревьев, травы и мха.
- В период таяния снега с апреля по май случаются паводки.
- С февраля по май часты сильные, порывистые ветры, достигающие скорости 15-20 м/с. Вследствие чего вероятно увеличение рисков ДТП, механических повреждений кровли, ограждений и т.д., аварий на системах теплоснабжения, электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов в результате повреждений (обрывов) линий электропередач.
- Сильные морозы в зимнее время также могут стать причиной аварий на системах теплоснабжения, электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов в результате обмерзания (обрывов) линий электропередач.
- Следствием резких перепадов температур в течение дня в весенний период, является гололед и сход снега с крыш.

1.2 Общая характеристика

Таблица 2

Сокращённое наименование	ОГБУК «Симфонический оркестр»
Почтовый адрес	156029, г. Кострома, ул. Никитская, д. 96.
Телефон/факс	8(4942)424-254 / 423-942
Телетайп	нет
E-mail	kgsorc@gmail.com
Реквизиты	ИНН: 4401138998 ОГРН: 1124401009699 КПП: 440101001 ОКПО: 09087600 ОКОГУ: 2300231 ОКТМО: 34701000
Время введения в эксплуатацию (постройки)	1970
Материал, из которого построено здание	Кирпич

Режим работы	09:00– 18:00
Задачи, выполняемые в соответствии с программой и дополнительно к программе	1) эстетическое воспитание зрителя (слушателя), удовлетворение и формирование его культурных и духовных потребностей в сценическом искусстве; 2) создание программ, исполнение произведений симфонического, вокально-симфонического, музыкально-театрального и хореографического жанров; 3) создание условий для роста профессионального мастерства.
Здание	3-х этажное кирпичное, имеется подвальное помещение; -фундамент и чердачное перекрытие состоят из сборных железобетонных конструкций; -крыша – металлочерепица по деревянным стропилам; напольные покрытия –плитка; -оконные проёмы - пластиковые распашные; -внутренние двери в здании - филенчатые, наружные пластиковые, деревянные, железные; -внутренняя отделка помещений – обои, стены облицованы плиткой; -наружная отделка - облицовано плиткой.

По периметру объект окружен металлическим забором протяженностью 420 м и высотой 2,0 м. Въезд и выезд осуществляется через центральные ворота на боковой стороне периметра.

Для освещения территории по периметру расположено 9 уличных фонарей и 16 ламп над входами в здание.

Системы водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения объекта работают от общегородских систем, автономных источников теплоснабжения, электроснабжения нет.

Общая численность персонала, который может находиться в здании 96 чел. Количество работающего персонала:

- в дневное время –96 чел.;
- в ночное время –1чел.

Таблица 3

Средняя/максимальная посещаемость учреждения

Контингент	**Средняя посещаемость (чел)**	**Максимальная посещаемость (чел)**
Сотрудники	80	96
Посетители	500	605
Всего	580	701

Часы максимальной посещаемости:

- с 9:00до 18:00;
- с 18:30 до21:00 (в дни концертов).

1.3 Пути сообщения и транспорт

Ближайшая от здания ОГБУК «Симфонический оркестр» железнодорожная станция «Кострома-Новая» расположена на расстоянии около 1 км по автомобильной дороге. На железной дороге осуществляется погрузка, выгрузка и транспортировка газо- и нефтепродуктов, АХОВ.

Ближайший Аэропорт «Сокеркино» находится на расстоянии около 8 км по автомобильной дороге и осуществляет грузопассажирские перевозки. Автодорога, расположенная в непосредственной близости от объекта: улица Никитская, по которой организовано двухстороннее движение транспортных средств. Справа, по ул. Никитская, располагается автобусная остановка маршрутов общественных автобусов № 7; 13; 94. С каждой стороны объекта имеются пешеходные тротуары.

1.4 Перечень объектов, аварии которые могут оказать негативное воздействие на объект

1. Личный и общественный транспорт, осуществляющий движение по улице Никитская;
2. Авария на АЗС в автопарке воинской части, расположенной напротив объекта по улице Никитская.

Объект территориально находится вне зон возможных опасностей, в том числе прогнозируемых зон химического заражения в результате аварий с выбросом аварийно химически опасных веществ на потенциально опасных объектах, расположенных на территории г. Костромы (Письмо МКУ «Центр гражданской защиты города Костромы» от 12.11.2019 г. № 1548-04-08).

1.5 Краткая оценка возможной обстановки при возникновении чрезвычайных ситуаций

Исходя из расположения объектов, их особенностей, анализа аварий на объектах и зданиях, предполагаемых чрезвычайных ситуаций, возможны следующие виды чрезвычайных ситуаций:

Таблица 4

№ п/п	Вид ЧС	Периметр охвата ЧС, м^2	Количество человек, находящихся в зоне ЧС	Возможная обстановка	Период прекращения или ограничения деятельности ХХХ
1.	аварии на транспорте	24, Площадь автобусной остановки	≅ 6 чел	ДТП на автобусной остановке	Работа не прекращается
2.	авария на автозаправочной станции в/ч	500	Не попадает в зону ЧС	частичное разрушение прилегающих зданий и сооружений, пожар	Работа не прекращается
3.	Аварии на объектах жизнеобеспечения (теплоснабжения; водоснабжения и канализации; энергоснабжения)	Площадь здания	96 чел	- выход из строя системы отопления, водоснабжения и канализации: размораживание стояков, радиаторов отопления, разрывы, закупорка водопроводных и канализационных труб (вероятны по причине изношенности трубопроводов, вентилей и т.д.), - выход из строя системы энергоснабжения	По решению администрации объекта или КЧСиОПБ
4.	пожар в здании	Площадь здания и территории	96/605чел	гибель персонала, посетителей, уничтожение огнем, мебели, техники, оборудования, находящихся в помещениях здания	До ликвидации последствий ЧС по решению КЧСиОПБ или администрации объекта
5.	взрыв	Площадь здания и территории	96/605чел	полное или частичное разрушение здания и сооружений, пожар, аварии на объектах жизнеобеспечения, множественные травмы, гибель персонала, посетителей	До ликвидации последствий ЧС по решению КЧСиОПБ или администрации объекта

№ п/п	Вид ЧС	Периметр охвата ЧС, м^2	Количество человек, находящихся в зоне ЧС	Возможная обстановка	Период прекращения или ограничения деятельности ХХХ
6.	стихийные бедствия (ураганные ветры, морозы, снегопады)	Площадь здания и территории	96 чел	полное или частичное разрушение здания и сооружений, пожар, аварии на объектах жизнеобеспечения	До ликвидации последствий ЧС по решению КЧСиОПБ или администрации объекта
7.	террористические акты	Площадь здания и территории	96/605 чел	захват террористами заложников, выведение из строя оборудования, аппаратуры, приборов, систем жизнеобеспечения, обрушение конструкций зданий, возникновение пожаров, гибель персонала и посетителей в результате совершенных акций	До ликвидации последствий ЧС по решению КЧСиОПБ или администрации объекта
8.	Массовое распространение инфекционных заболеваний		96 чел	массовые эпидемии персонала,	До ликвидации последствий ЧС по решению КЧСиОПБ или администрации объекта

1.6 Построение соответствующего органа РСЧС в Объект ОГБУК «Симфонический оркестр», распределение полномочий и обязанностей при организации работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации последствий

Координирующим органом РСЧС объекта – Объект ОГБУК «Симфонический оркестр» является Комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (КЧСиОПБ).

Работа КЧСиОПБ в Объекте построена в соответствии с «Положением о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности», утвержденным директором ОГБУК « Симфонический оркестр» от 21 ноября 2019 года и на основании законов РФ, указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, приказов, постановлений и распоряжений территориальных и ведомственных органов управления, и других нормативных документов по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Основные задачи КЧСиОПБ:

1. Разработка мер по реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, организации и проведения мероприятий антитеррористической направленности и безопасности жизнедеятельности сотрудников и посетителей учреждения на его территории.
2. Координация деятельности органов управления учреждения и учреждений на территории города.
3. Обеспечение согласованности действий сил и служб города при решении вопросов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
4. Координация собственных служб по предупреждению и пресечению террористических актов, а также выявлению и устранению причин и условий, способствующих подготовке и реализации террористических актов.
5. Контроль за созданием резервов финансовых и материальных средств для ликвидации ЧС на территории учреждения, их учёт.
6. Организация взаимодействия с КЧСиОПБ объектов экономики, общественными организациями, расположенными на территории города, для предупреждения и ликвидации ЧС.

Организацию и руководство повседневной деятельностью КЧСиОПБ осуществляет директор, являющийся председателем КЧСиОПБ. Состав КЧСиОПБ определяется приказом директора ОГБУК «Симфонический оркестр».

Руководство КЧСиОПБ:

- Председатель КЧСиОПБ - директор ОГБУК «Симфонический оркестр»;
- Заместитель председателя КЧСиОПБ – заместитель директора по АХР.

- Члены КЧСиОПБ - сотрудники ОГБУК «Симфонический оркестр» в количестве 3-х человек.

Заседания КЧСиОПБ проводятся 1 раз в квартал и в случае необходимости, по результатам каждого заседания составляется протокол. Решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными для выполнения всем руководящим составом объекта.

Таблица 5

Состав КЧСиОПБ объекта

№ п/п	Должность в составе объектового звена РСЧС	Должность, Ф.И.О. сотрудника	Домашний адрес	Телефон
1	**председатель КЧСиОПБ**	директор ОГБУК «Симфонический оркестр» Герштейн П.Я.	Ул. Беговая, д.33, кв. 30	+7 910 660 6302
2	**заместитель председателя КЧСиОПБ**	Заместитель директора по АХР Васильев А.В.	пр-кт Мира, д.128, кв. 8	+7 910 958 1026
3	**член КЧСиОПБ**	ведущий специалист по кадрам Пантюшев Н.А.	пр-кт Мира, д.64, кв. 31	+7 915 925 6953
4	**член КЧСиОПБ, командир звена пожаротушения**	специалист по охране труда Гуров С.И.	ул. Войкова, д. 41,кв.79	+7 920 384 1505
5	член звена пожаротушения ответственный за пожаротушение	грузчик Заплетин Д.В.	ул. Профсоюзная, д.29,кв.49	+7 950 244 7975
6	член звена пожаротушения ответственный за оповещение	слесарь-сантехник Савенко М.П.	ул. Рабочая Слобода, д. 60	+7 953 646 3038
8	член звена пожаротушения ответственный за оказание первой медицинской помощи	электромонтёр по ремонту и обслуживанию эл.оборудования Космач В.В.	ул. Козуева, д.38, кв. 91	+ 7 906 524 4776
9	**член КЧСиОПБ, председатель эвакуационной группы**	главный бухгалтер Кузьмичёва Н.В.	ул. Южная, д.13, кв.49	+ 7 960 739 8674
10	заместитель председателя эвакуационной группы	зам. главного бухгалтера Пятина Г.Н.	мкр. Давыдовский-2, д.75, кв. 143	+7 920 642 9495
11	член эвакуационной группы, ответственный за охрану общественного порядка	дежурный Шалин А.В.	ул. Советская, д.128. кв.19	+7 920 390 3120
13	член эвакуационной группы	ст. администратор Мамаева В.Г.	мкр. Давыдовский-3, д.9, кв. 197	+7 910 800 3579

1.7 Организация эвакуации населения (персонала) из зоны возможных чрезвычайных ситуаций

Эвакуация сотрудников ОГБУ «Симфонический оркестр» в безопасные районы не проводится (Письмо МКУ «Центр гражданской защиты города Костромы» от 12.11.2019 г. № 1548-04-08).

1.8 Проводимые и планируемые мероприятия по предупреждению или снижению негативных последствий чрезвычайных ситуаций

В объект ОГБУ «Симфонический оркестр» для предупреждения и снижения негативных последствий чрезвычайных ситуаций проводятся следующие мероприятия:

1. Профилактические работы по снижению пожароопасности:

– проверка состояния запасных выходов в здании;

– уточнение планов эвакуации персонала и посетителей при возникновении пожара;

– проверка ПГ и пожарного инвентаря;

– подготовка подъездов на территории для проезда пожарной техники.

2. Технические мероприятия на коммунальных сетях:

– отключение систем водоснабжения;

– отключение электросети.

3. Эвакуация (вывод) персонала из мест аварий и катастроф:

– постоянная проверка средств оповещения и уточнение планов эвакуации;

– тренировки персонала по вводным при возникновении ЧС.

4. Проведение планового обучения командно-начальствующего состава по вопросам организации и ведения спасательных и других неотложных работ.

5.Проведение антитеррористической паспортизации ОГБУК «Симфонический оркестр».

Общее руководство проводимыми мероприятиями осуществляет директор. Непосредственное решение вопросов предупреждения и ликвидации ЧС производится КЧС и ОПБ.

РАЗДЕЛ 2

МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ УГРОЗЕ И ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

2.1 Мероприятия при угрозе и возникновения чрезвычайных ситуаций (режим повышенной готовности)

Информация о возникновении чрезвычайной ситуации может поступить дежурному администратору, должностным лицам учреждения в дневное рабочее время с 9:00 до 18:00, а в выходные, праздничные дни и ночное время с 18:00 до 9:00 сторожу (вахтёру) учреждения, от:

- оперативного дежурного ЕДДС администрации города (по телефону, факсограммой, а также через радио и местное телевидение путем передачи Сигнала **«Внимание всем!»** с последующей передачей речевых сообщений с доведением информации об угрозе, факте, масштабе чрезвычайной ситуации, правилах поведения и мерах защиты населения);
- дежурного УМВД России по г. Костроме (по телефону);
- диспетчера службы спасения – 01 г. Кострома (по телефону);
- от первого заметившего угрозу возникновения ЧС, аварии (по телефону, непосредственным сообщением).

С получением информации дежурный администратор, сторож (вахтёр), должностное лицо доводит информацию до директора учреждения или лица его замещающего и по его указанию производит оповещение должностных лиц и сотрудников.

Оповещение в случае возникновения чрезвычайной ситуации осуществляется ответственными должностными лицами, дежурными администраторами голосом и по телефонам. Каждое такое сообщение содержит информацию о чрезвычайной ситуации и рекомендации о порядке и способах действий в конкретной ситуации. Тексты сообщений: **«Внимание! Всем посетителям срочно покинуть здание!»**.

С прибытием (сбором) Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее КЧС и ОПБ), руководящего состава, других должностных лиц руководитель или лицо его, замещающее на основании полученной информации и данных об обстановке:

- проводит заседание (совещание) с постановкой конкретных задач, исходя из сложившейся обстановки;
- организуется усиление дежурной службы, контроль развития обстановки и разведку на территории, прилегающих к зданиям учреждения и в их помещениях, где возникла угроза ЧС или аварии;
- при необходимости организует круглосуточное дежурство руководящего состава;

- при необходимости принимает решение об оповещении работников, персонала и информирует их о действиях в случае возникновения ЧС;
- уточняется план действий по защите работников (персонала) и обслуживаемого населения по предупреждению и ликвидации ЧС при угрозе чрезвычайной ситуации и мероприятия по взаимодействию с городскими службами (01; 02; 03; ЕДДС, объектов коммунального, энергетического и газового хозяйства и т. д.) и их привлечение;
- при необходимости останавливается работа персонала, и прекращается обслуживание населения;
- уточняются маршруты эвакуации персонала и обслуживаемого населения и мероприятия по организации проведения эвакуации;
- при необходимости производится эвакуация персонала, и обслуживаемого населения;
- при необходимости останавливаются (отключаются) системы теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения;
- ведется постоянный контроль складывающейся обстановки, представляются доклады в МКУ «Центр гражданской защиты города Костромы » и в вышестоящую организацию;
- проводятся мероприятия по обеспечению (доставке) необходимыми материалами, оборудованием, инструментом, механизмами действий по ликвидации угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, аварии.

2.2 Мероприятия при возникновении чрезвычайных ситуаций, крупных аварий (режим чрезвычайной ситуации)

а) При возникновении пожара в здании (помещениях) учреждения

Информация **о пожаре** может поступить дежурному администратору, должностным лицам учреждения в дневное рабочее время с 9:00 до 18:00, а в выходные, праздничные дни и ночное время с 18:00 до 9:00 сторожу (вахтёру) учреждения:

- при срабатывании пожарной сигнализации;
- по телефону;
- непосредственным сообщением от первого заметившего возгорание.

С получением информации дежурный администратор, сторож (другое должностное лицо) вызывает подразделения пожарной охраны, включает имеющиеся каналы громкоговорящей связи, доводит информацию до руководителя учреждения или лица его замещающего и организует оповещение персонала и обслуживаемого населения. Текст сообщения при возникновении пожара **«Внимание! Всем посетителям срочно покинуть здание!»**

Оповещение в случае пожара производится при срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и голосом. Оповещение производится незамедлительно.

В случае небольшого возгорания мероприятия по локализации и тушению пожара осуществляются силами противопожарного звена или

другими должностными лицами с использованием огнетушителей, пожарных кранов и подручных средств до приезда подразделений пожарной охраны под руководством должностного лица, ответственного за пожарную безопасность.

В случае возникновения и развития пожара производится эвакуация персонала и посетителей из здания.

Эвакуация должна занимать не более 5 минут после обнаружения возгорания.

Место сбора сотрудников для проверки после эвакуации установлено на площадке, расположенной на ул. Никитская.

Управление эвакуацией людей из здания осуществляется должностным лицом председателем эвакуационной группы, ответственным за эвакуацию по зданию или другим назначенным должностным лицом.

Проверку производит заместитель председателя КЧСиОПБ и докладывает о количестве эвакуированных работников и посетителей руководителю учреждения или лицу его замещающему, который в свою очередь докладывает руководителю тушения пожара от пожарной охраны.

При возможности производится отключение систем жизнеобеспечения (теплоснабжения, водоснабжения) рабочими по обслуживанию здания, производится отключение электроснабжения здания, до прибытия подразделений органов внутренних дел и пожарной охраны силами звеньев охраны общественного порядка. Организуется выставление постов с целью недопущения в горящее здание людей и поддержания порядка при эвакуации работников и посетителей, охраны материальных ценностей. При необходимости организуется оказание первой медицинской помощи пострадавшим в порядке само- и взаимопомощи.

По прибытии подразделений пожарной охраны ответственный за пожарную безопасность по зданию (руководитель) доводит до руководителя тушения пожара информацию о месте, причине, времени возникновения пожара, его характере, о наличии людей в здании, принятых мерах по эвакуации и тушению пожара, а также информацию об особенностях зданий, технологического оборудования и специфике учреждения.

До окончания ликвидации пожара и его последствий руководитель или лицо его замещающее входит в состав штаба по ликвидации пожара.

Должностные лица учреждения исполняют обязанности при возникновении пожара согласно утвержденным инструкциям.

б) <u>При возникновении аварии на системах жизнеобеспечения</u>:

- теплоснабжения;
- водоснабжения и канализационных сетях;
- энергоснабжения.

Информация **об аварии на системах жизнеобеспечения** может поступить дежурному администратору, должностным лицам учреждения в дневное рабочее время с 9:00 до 18:00, а в выходные, праздничные дни и ночное время с 18:00 до 9:00 сторожу (вахтёру) учреждения:

- по телефону;

– непосредственным сообщением от первого заметившего аварию.

С получением информации дежурный администратор, сторож (другое должностное лицо) доводит информацию и докладывает руководителю учреждения или лицу его замещающему. Вызывает городскую аварийную коммунальную службу (городскую аварийную бригаду по электросетям). При необходимости по указанию организует оповещение работников, посетителей, производит оповещение должностных лиц. Время оповещения не более 5 минут.

При крупной аварии на системах жизнеобеспечения производится сбор КЧС и ОПБ, других должностных лиц, привлекаемых к ликвидации ЧС, приглашаются представители других организаций для выработки конкретных мероприятий по ликвидации возникшей аварии и оказания помощи.

Председатель КЧС и ОПБ - руководитель учреждения:

- принимает решение по созданию штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации;
- при необходимости принимает решение об оповещении работников и посетителей и информирует их о действиях при возникшей чрезвычайной ситуации;
- при необходимости останавливается работа Учреждения;
- организует усиление дежурной службы, контроль развития обстановки на месте аварии;
- организует круглосуточное дежурство руководящего состава.

Штаб по ликвидации ЧС возглавляет руководитель или его заместитель по АХР:

- в зависимости от обстановки принимает решение по остановке (отключению) системы жизнеобеспечения (теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения);
- координирует работу городских аварийных служб, специалистов учреждения, других привлекаемых для ликвидации аварии организаций;
- дает команду на приведение в готовность звена по охране общественного порядка (по необходимости);
- проводит мероприятия по обеспечению (доставке) необходимыми материалами, оборудованием, инструментом, механизмами действий по ликвидации возникшей чрезвычайной ситуации, аварии;
- ведет постоянный контроль складывающейся обстановки, докладывает по необходимости руководителю вышестоящей организации или его заместителям.

в) <u>При осуществлении (угрозе) террористических актов, закладке взрывных устройств</u>.

Информация **о закладке взрывного устройства или угрозе теракта в здании** может поступить дежурному администратору, должностным лицам учреждения в дневное рабочее время с 9:00 до 18:00, а в выходные, праздничные дни и ночное время с 18:00 до 9:00 сторожу (вахтёру)

учреждения **через оперативные дежурные службы города (УФСБ, ОВД, МЧС, МКУ «Центр гражданской защиты города Костромы» и др.):**

- по телефону;
- различными записками, письмами, по электронной почте.

С получением информации дежурный администратор, сторож (должностное лицо, получившее информацию) доводит её до руководителя учреждения или лица его замещающего. Вызывает, организует оповещение работников и посетителей, производит оповещение должностных лиц, оперативные службы УФСБ, ОВД, МЧС, МКУ «Центр гражданской защиты города Костромы». Оповещение производится голосом.

Время оповещения не более 5 минут.

При получении информации о возможном теракте производится эвакуация работников и посетителей из здания. Место сбора работников и посетителей для проверки после эвакуации на площадке со стороны ул. Никитская. Проверку производит заместитель председателя КЧС и ОПБ и докладывает о наличии работников и посетителей в здании руководителю или лицу его замещающему, который в свою очередь докладывает прибывшему представителю управления ФСБ (ОВД).

Управление эвакуацией людей из здания осуществляется лично руководителем или лицом его, замещающим или назначенным должностным лицом.

До прибытия представителей ФСБ, подразделений органов внутренних дел и пожарной охраны, МКУ «Центр гражданской защиты города Костромы» силами звеньев охраны общественного порядка организуется оцепление здания с целью недопущения в здание людей и поддержания порядка при эвакуации работников и посетителей, охраны материальных ценностей.

Действия каждого должностного лица учреждения определяется инструкцией по действию при угрозе террористического акта.

г) <u>При распространении инфекционных заболеваний (массовые пищевые отравления, поражение ООИ, ОРВИ и т.п.)</u>.

Информация о **распространении инфекционного заболевания** может поступить дежурному администратору, должностным лицам учреждения в дневное рабочее время с 9:30 до 18:00, а в выходные, праздничные дни и ночное время с 18:00 до 9:00 сторожу (вахтёру) учреждения **через оперативные дежурные службы города (УФСБ, ОВД, МЧС, МУ «Центр гражданской защиты города Костромы» и др.), санитарно-эпидемические службы города, СМИ и т.д.:**

- по телефону;
- различными записками, письмами, по электронной почте.

При получении информации о возможном распространении инфекционного заболевания проводятся санитарно-эпидемические, карантинные мероприятия, предписанные к проведению нормативными документами.

Руководитель учреждения:

- назначает ответственное лицо за организацию санитарно-эпидемических, карантинных мероприятий;
- принимает решение об оповещении работников и посетителей и информирует их о действиях при возникшей чрезвычайной ситуации;
- ведет постоянный контроль складывающейся обстановки, докладывает по необходимости руководителю вышестоящей организации или его заместителям;
- проводит мероприятия по обеспечению (доставке) необходимыми материалами, оборудованием, инструментом, механизмами действий по ликвидации возникшей чрезвычайной ситуации;
- в случае необходимости, принимает решение о приостановке работы Учреждения и эвакуации и (или) госпитализации работников и посетителей.

д) <u>При стихийных бедствиях (ураганные ветры, морозы, снегопады и т.п.)</u>.

Информация о **стихийных бедствиях (ураганные ветры, морозы, снегопады и т.п.)** может поступить дежурному администратору, должностным лицам учреждения в дневное рабочее время с 9:00 до 18:00, а в выходные, праздничные дни и ночное время с 18:00 до 9:00 сторожу (вахтёру) учреждения **через оперативные дежурные службы города (УФСБ, ОВД, МЧС, МКУ «Центр гражданской защиты города Костромы », СМИ и др.:**

- по телефону;
- различными записками, письмами, по электронной почте (штормовое предупреждение).

При получении информации о возможных стихийных бедствиях (ураганные ветры, морозы, снегопады и т.п.) принимаются необходимые меры.

Руководитель учреждения:

- доводит информацию о возможном стихийном бедствии до подчиненных, назначает ответственное лицо за организацию и проведение профилактических мероприятий;
- принимает в случае необходимости, решение о приостановки работы учреждения;
- докладывает обстановку руководителю вышестоящей организации или его заместителям.

Ответственное лицо:

- проводит инструктажи с работниками и посетителями о соблюдении правил пожарной безопасности, соблюдении мер предосторожности при нахождении на улице, вблизи зданий;
- организует подготовку и проверку здания, территории, оборудования;
- уточняет силы и средства, привлекаемые для ликвидации возможных ЧС на предмет готовности к их оперативному применению;

– ведет постоянный контроль складывающейся обстановки, докладывает руководителю.

2.3 Обеспечение действий сил и средств по предупреждению и ликвидации ЧС и защите работников и посетителей учреждения.

Организация материально-технического обеспечения возложена на заместителя директора по АХР.

Для обеспечения действий по предупреждению и ликвидации ЧС и защите работников и персонала созданы инженерно-технические средства:

- Противопожарная сигнализация, с речевым оповещением;
- Фонари в количестве 3 штук.

Противопожарные средства:

- Огнетушитель порошковый ОП-8 в количестве 104 штуки;
- Огнетушитель углекислотный ОУ-3 в количестве 20 штук;
- Пожарные рукава 48 штук.

Оказание первой медицинской помощи пострадавшим организуется силами станции скорой медицинской помощи города, а также в порядке само- и взаимопомощи.

2.4 Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья работников и посетителей учреждения и восстановление систем жизнеобеспечения. Привлекаемые для этого силы и средства

Для проведения аварийно-восстановительных работ и обеспечения действий по ликвидации возможных ЧС в учреждении приказом созданы:

- звено пожаротушения;
- эвакуационная группа;

В звено пожаротушения входят:

- ответственные за оповещение и связь в количестве 1 чел.;
- ответственные за пожаротушение в количестве 3 чел.;

В эвакуационную группу входят:

- председатель эвакуационной группы 1 чел.;
- заместитель председателя эвакуационной группы 1 чел.;
- звено по охране общественного порядка в количестве 2 чел.

Имеются штатные работники:

- дежурный сторож (вахтёр) в количестве 1 чел.;
- администраторы 3 чел.

Для оценки обстановки в ЧС, связанных с авариями на системах жизнеобеспечения проводится разведка специалистами, хорошо знающими здание и инженерные коммуникации:

- заместитель директора по АХР;
- электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- слесарь сантехник;

– дежурный.

При значительных объемах работ привлекаются городские силы и средства коммунальных служб и других организаций.


Взаимодействие между руководством (штабом по ликвидации ЧС), дежурными администраторами и сторожами учреждения по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС осуществляется:

– по обмену оперативной информацией о ЧС;
– по согласованию действий органов управления и привлекаемых сил учреждения, городских оперативных и аварийных служб и организаций, привлекаемых для ликвидации ЧС;
– по организации и поддержанию связи.

2.5 Организация взаимодействия при ликвидации чрезвычайной ситуации

Таблица 6

СПИСОК
оперативных и экстренных служб города Костромы



2.6 Организация управления при ликвидации чрезвычайной ситуации

Общее руководство по ликвидации последствий ЧС осуществляет (руководитель) председатель КЧС и ОПБ. Для организации работ по ликвидации возникшей ЧС и действиям сил формируется штаб по ликвидации ЧС или аварии.

Управление ликвидацией ЧС в зависимости от места ее возникновения организуется с пунктов управления, где будут развертываться штабы по ликвидации последствий аварий, ЧС по постоянно действующим каналам связи, по сотовым телефонам, посыльными:

- Основной пункт управления (место развертывания штаба по ликвидации аварии, ЧС в учреждении): в кабинете директора расположенного на II этаже здания, кабинет № 233, тел. 8 (4942) 424-254;
- Запасной: в кабинете заместителя директора по АХР, расположенного на II этаже здания, №211, тел. 8 (4942) 420-530.

Раздел 3. Календарный план действий

3.1 . При угрозе возникновения ЧС на объекте ОГБУК «Симфонический оркестр» (режим повышенной готовности)

При ухудшении обстановки и получении информации об опасности или угрозе возникновения ЧС временно прекратить выполнение повседневных задач и сосредоточить все силы и средства на осуществлении мероприятий по предотвращению или уменьшению последствий возникшей угрозы.

№	Мероприятия	Время исполнения
При угрозе теракта		
1	Сообщить о полученной информации в УВД города и управление ГОЧС	Ч+15 мин
2	Безаварийно приостановить все работы в учреждении, эвакуировать посетителей и сотрудников из помещений проверить наличие всех сотрудников работающей смены в установленном месте сбора.	Ч+30 мин
3	Встретить прибывшее спецподразделение органов внутренних дел и обеспечить обследование территории и помещений. Работу возобновить после получения от командира подразделения разрешающего документа	По прибытии и проведении работ
При угрозе возникновения пожара		
1	Организовать наблюдение за обстановкой в помещениях и на прилегающей территории	Постоянно
2	Привести в готовность пожарные расчеты и имеющиеся средства	Ч+20 мин
3	Приготовиться к экстренной эвакуации персонала (посетителей и т.д.), имущества, материальных ценностей и необходимой документации	Ч+2 часа
При угрозе возникновения аварии на энергетических, инженерных и технологических систем		
1	Оценить обстановку и ее возможные последствия в случае аварии	Ч+15 мин
2	Организовать наблюдение за опасным участком.	Постоянно
3	Вывести сотрудников и посетителей из опасной зоны	Ч+30 мин
При угрозе возникновения стихийных бедствий (резком изменении температуры воздуха, сильном ветре, ливневых дождях, снегопадах и т.п.)		
1	Организовать наблюдение за состоянием	Постоянно

	окружающей среды	
2	Организовать на объекте посменное круглосуточное дежурство руководящего состава	Ч+ 1 час
3	Оценить противопожарное состояние объекта, провести мероприятия по повышению уровня готовности пожарного расчета, противопожарной защищенности объекта, подготовительные мероприятия по безаварийной остановке его работы, усилить контроль за состоянием коммунально-энергетических сетей	Ч+ 3 часа
4	Организовать взаимодействие с Управлением ГОЧС и КЧС ПБ города, быть в готовности к эвакуации	Постоянно

3.2. При возникновении и во время ликвидации ЧС объекта (режим чрезвычайной ситуации)

Независимо от вида ЧС при ее возникновении и ликвидации:

1) немедленно организовать защиту сотрудников от поражения;

2) провести работы по предотвращению или снижения ущерба от ЧС;

3) принять меры по локализации ЧС и уменьшению размеров опасной зоны;

4) обеспечить постоянное изучение обстановки на прилегающей территории и в помещениях объекта для своевременного принятия мер по ее нормализации;

5) организовать обмен информацией об обстановке с Управлением ГОЧС города.

С учетом вида ЧС и особенностей ее развития выполнить мероприятия:

№	Мероприятия	Время исполнения
В случае срабатывания взрывного устройства		
1	Немедленно приступить к организации и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, сообщить о факте взрыва дежурному по УВД	Немедленно
При возникновении пожара		
1	Сообщить о возгорании в пожарную охрану города	Немедленно
2	Организовать локализацию и тушение пожара имеющимися силами и средствами	Немедленно
3	Отключить подачу на объект	Ч+5 мин

	электроэнергии	
4	Эвакуировать людей из прилегающих к месту пожара помещений	Ч+15 мин
5	Отключить вентиляционные системы, кондиционеры, закрыть окна и двери в помещениях, где возник пожар, чтобы предотвратить его распространение	Ч+15 мин
6	Начать вынос документации и имущества из прилегающих к месту пожара помещений	Немедленно
7	Организовать тщательную проверку всех задымленных и горящих помещений с целью выявления пострадавших или потерявших сознание сотрудников, оказать пострадавшим первую медицинскую помощь и отправить в ЛПУ	Немедленно
8	Организовать встречу пожарной команды и сообщить старшему команды сведения об очаге пожара, принятых мерах и особенностях объекта, которые могут повлиять на развитие и ликвидацию пожара	По прибытии
9	Организовать охрану вынесенного имущества	С начала выноса
10	Доложить о сложившейся на объекте ситуации, количестве пострадавших и принятых мерах по ликвидации пожара в управление ГОЧС и КЧС ПБ города	Ч+30 мин
При аварии на энергетических, инженерных и технологических системах		
1	Оповестить персонал объекта и организовать его вывод из опасной зоны	Ч+15 мин
2	Доложить об аварии дежурному по управлению ГОЧС города и при необходимости вызвать аварийные бригады соответствующих служб	Ч+30 мин
3	Выявить пострадавших при аварии, оказать им первую медицинскую помощь и направить в ЛПУ	Ч+1 час
4	Организовать эвакуацию имущества и документации из прилегающих к месту аварии помещений	По обстановке
5	Подготовиться к эвакуации (при необходимости) персонала	По обстановке
6	Доложить о сложившейся на объекте ситуации, количестве пострадавших и принятых мерах по ликвидации ЧС в управление ГОЧС и КЧС ПБ города	Ч+1,5 часа

При стихийных бедствиях		
1	Организовать постоянное наблюдение за состоянием окружающей среды и происходящими в ней изменениями	Постоянно
2	Прекратить производственную деятельность объекта, вывести посетителей за его территорию. Не допускать паники среди персонала, запретить сотрудникам покидать служебные помещения	Немедленно
3	Провести противопожарные мероприятия, отключить все неиспользуемое оборудование, организовать контроль за состоянием всех помещений объекта	Ч+10 мин
4	При ухудшении обстановки или угрозе затопления вынести (вывезти) материальные ценности и документацию из опасной зоны	По обстановке
5	Оказать первую медицинскую помощь пострадавшим и отправить их в ЛПУ организовать жизнеобеспечение сотрудников объекта	Постоянно
6	Обеспечить постоянную связь с управлением ГОЧС и КЧС ПБ города	Постоянно
При массовых пищевых отравлениях и особо опасных инфекциях		
1	В случае проявления признаков группового отравления сотрудников или инфекционных заболеваний немедленно вызвать скорую медицинскую помощь	По факту
2	Оказать содействие бригаде скорой медицинской помощи в проведении необходимых мероприятий	Немедленно
3	Доложить о признаках заболевания или инфекции в управление ГОЧС и КЧС города	Ч+10 мин
4	При появлении в округе инфекционных заболеваний обеспечить строгое выполнение сотрудниками объекта противоэпидемических мероприятий и требований, предписанных управлением здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службой города	Постоянно

Уполномоченный по ГОЧС ОГБУК «Симфонический оркестр»

Гуров С.И.